
στους όρους της παρούσας απόφασης



Ι.Π. Μεσολογγίου, 15/06/2022

Αριθμ. πρωτ.: 24789/267

Σχετ:21603/212

Αριθμ. Φακ. : Φ.14.2713

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κύπρου 30 (Διοικητήριο)

Ταχ. Κώδικας: 30200 Πληροφορίες : Μ.Τσόμπος

Τηλέφωνο

: 26313-61106

Email

: m.tsompos@aitnia.pde.gov.gr

ΘEMA: Χορήγηση έγκρισης μηχανολογική επέκταση/εκσυγχρονισμό για υφισταμένου εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής, ιδιοκτησίας ΝΤΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, στη θέση «Περιμετρική οδός Νεοχωρίου», Νεοχώρι, Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, Νομού Αιτωλ/νίας.

K.A. Δ. '08 : 10.71.10.52 Βαθμός όχλησης: χαμηλός Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ντάνος Φώτιος

ΠΕΡΙΟΧΗ: Περιμετρική οδός Νεοχωρίου» ,Νεοχώρι,Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

, Δ.Ο.Υ.: Μεσολογγίου Α.Φ.M. : 054151747

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., των Π.Δ. 1180/1981 και 78/2006(ΦΕΚ 80 Α/13-4-2006) όπως ισχύουν.
- Τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
- 3) Τον Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α) 'Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών ...' όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
- 4) Τον N.4512/2018 (ΦΕΚ5Α/17-01-2018) 'Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.
- 5) Την Υ.Α. Η Υ.Α οικ. 37674/ΦΕΚ 2471 Β/2016 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011(ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- 6) Την ΥΑ αρ. 15/4187/266/ΦΕΚ 1275 Β/2012 «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 7) Την με αρ. 64618/856/Φ/15/ΦΕΚ 2278 Β/15-06-2018 «Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β΄) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση».
- 8) Την Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 3137/191/Φ. 15/ΦΕΚ 1048 Β/2012 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 9) Την Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/3833 Β/2020 «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)».
- 10) Τον Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 11) Το ΠΔ 132/ΦΕΚ 225 Α/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.248595/27-12-16 (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τροποποίηση του Οργανισμού...΄.
- 12) Την με αρθ.281668/3810/ΦΕΚ 3722 Β/08-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΤ9Δ7Λ6-Φ9Ι) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 13) Την με αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9406/191/13-01-22(ΦΕΚ27/τ.ΥΟΔΔ/20-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί « Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Π.Δ.Ε ».
- 14) Την με αρίθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-22(ΦΕΚ 141 Β/20-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Π.Δ.Ε».
- 15) Η με αριθ. 1229405/31-01-2022 γνωστοποίηση λειτουργίας για την υφιστάμενη μονάδα του θέματος.
- 16) Το με αριθ.:340478/4146/23.11.2021 (πρωτόκολλο υπηρεσίας) ερωτηματολόγιο που κατατέθηκε στην υπηρεσία μας για αδειοδότηση της μονάδος του θέματος λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού/επέκτασης και το ταυτάριθμο έγγραφό μας με το οποίο προσδιορίστηκαν τα δικαιολογητικά αδειοδότησής της.
- 17)Τη με αρ. πρωτ.24789/267/02.08.2021(πρωτόκολλο υπηρεσίας)αίτηση του NTANOY ΦΩΤΙΟΥ για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης μηχανολογικού εκσυγχρονισμού/επέκτασης στην υφιστάμενη μονάδα εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.
 - 18) Το με αριθ. πρωτ.:33804/17-11-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου περί χρήσεων γης για την αναφερόμενη στο θέμα μονάδα.

1. Χορηγούμε έγκριση εγκατάστασης για μηχανολογική επέκταση/εκσυγχρονισμό στην μονάδα του Θέματος, στην Θέση που απεικονίζεται στο τοπογραφικό που Θεωρήσαμε με την παρούσα, με τα παρακάτω στοιχεία:

α) Θέση

Νομός Αιτωλοακαρνανίας Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

Θέση: Περιμετρική οδός Νεοχωρίου

β) Ιδιοκτήτης

: ΝΤΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ.

γ) Είδος Εγκατάστασης: εργαστήριο ζαχαροπλαστικής

δ) Μηχανικός Εξοπλισμός:

Μηχανήματα παραγωγικά Κινητήρια ισχύς Θερμική ισχύς Αξία Μηχ/κού Εξοπλισμού Υφιστάμενη ισχύς : 42,60 KW 26,60 KW 240.000 €. Ισχύς εκσυγχρονισμού (προς απομάκρυνση) : 8,02 KW 0,00 KW 3.000 €.

Ισχύς επέκτασης (προς εγκατάσταση)

: 12,75 KW 25,10 KW

82.000 €.

Σύνολα (μετά τον

εκσυγχρονισμό/επέκταση) : 47,33 KW 51,70 KW 319.000 €.

Μηχανήματα μη παραγωγικά Κινητήρια ισχύς Αξία Μηχ/κού Εξοπλισμού

- Κινητήρια ισχύς μηχανημάτων περιβάλλοντος: - KW

- Κινητήρια ισχύς μηχανημάτων μη παραγωγικών: 20,45 KW

ε) Ατμολέβητες : Κατηγορία- ΠΥΔ ΠΤ ...-....

στ) Δεξαμενές - χωρητικότητα : Μία (1) υγραερίου 2.500 lit ζ) Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος : Ένα(1) εφεδρικό 83 ΚVA

- 2. Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους:
- (a) Να προβλεφθούν και να τηρούνται τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων και την αποφυγή ατυχημάτων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λ.π.).
- (β) Να υλοποιηθούν τα μέτρα πυροπροστασίας, τα οποία προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.
- (γ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, να τηρούνται οι προβλεπόμενες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. οικ15/4187/266/ΦΕΚ 1275 Β/2012 πίνακας 2, όπως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι και αναλύονται στο συνημμένο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΠΙΝΑΚΑΣΙ

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια Απόβλητα	Υγρά Απόβλητα	Στερεά Απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
10.7	Παραγωγή ειδών αρτοποϊίας και αλευρωδών προϊόντων	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B1, B2,B3, B4	Γ1,Γ2,Γ3 ,Γ4,Γ5	Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5,Δ6,Δ8	E1, E2	Z1,Z2,Z3, Z12	H1,H7

- (δ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
- (ε) Να εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» ΥΑ Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/15-3-2004).

- (στ) Να τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις γι' αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις που αφορά η παρούσα άδεια.
- (ζ) Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.
- (η) Η παρούσα έγκριση ισχύει για πέντε έτη (5) και μπορεί με αίτηση του κατόχου να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας και εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 παρ.6 του Ν.3982/ΦΕΚ 143 Α/2011.
- (θ) Με την ολοκλήρωση του μηχανολογικού εκσυγχρονισμού/επέκτασης και εντός της διάρκειας ισχύος της έγκρισης εγκατάστασης θα πρέπει ο φορέας να υποβάλλει στην ιστοσελίδα https://notifybusiness. gov.gr γνωστοποίηση λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με την ΥΑ αρ. 64618/856/Φ/15/ΦΕΚ 2278 Β/15-06-2018. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας απαιτείται καταβολή παραβόλου, ύψους: 60,00 € στην ΕΤΕ στον λογαριασμό της ΠΔΕ με ΙΒΑΝ:GR4501104120000041254520152 [(δυνάμει της ΥΑ 14684/914/Φ15/(ΦΕΚ 3533 Β/2012)]. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την λειτουργία του συνόλου της δραστηριότητάς σας (μετά τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό και επέκτασή της), όπως αυτά έχουν καθοριστεί στο αριθ. πρωτ. 340478/4146/10.12.2021 έγγραφό μας, είναι τα παρακάτω, τα οποία να τηρούνται σε φάκελο του αρχείου στον χώρο της δραστηριότητάς σας για έλεγχο:
- (θα) Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο αρμόδιο μηχανικό με περιεχόμενο:
 - -Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου
 - Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών κλπ).
 - Κάτοψη χώρου με τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της τοποθέτησης τους στην κάτοψη αποτελεί αντικείμενο κύρωσης εφόσον τίθεται θέμα ασφαλείας.
- (θβ) Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμου μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η χρήση του κτιρίου διάφορη της κατοικίας, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτιριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή του δικαιολογητικού ΙΙ.1 αναφέροντας με ρητή αναφορά την ημερομηνία σφράγισής της.
- (θγ) Άδεια δόμησης με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων συμπεριλαμβανόμενων και των τυχών τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.
- (Θδ) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ15/οικ1589/104/2006(B90) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ Α.Π. 136860/1673/ Φ15/ΦΕΚ 6210B/2018. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578/Β1991 και της ΥΑ δ3/14858/1993 (β 477) αντίστοιχα.
- (θε) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου-εξόδου από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμου μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση η είσοδος -έξοδος της εγκατάστασης εκτελέστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.
- (θστ) Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της μονάδας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β΄ 477), άρθρο 3.3.13.
- (Θζ) Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, καθόσον η συνολική κινητήρια ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP), ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.
- (θη) Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης γνωστοποίησης λειτουργίας του εφεδρικού Η/Ζ στην υπηρεσία μας σύμφωνα με την Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/89003/443 Υπουργική Απόφαση.
- (θθ) Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της (6) σχετικής νομοθεσίας.

- 3. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω μονάδα, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός των ως άνω όρων και του άρθρου 2 του από 15-10-1922 Β.Δ.
- 4. Η παρούσα έγκριση εγκατάστασης χορηγείται με τον απαράβατο όρο, ότι η συγκεκριμένη κτιριακή εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Τυχόν - καθ' οιανδήποτε τρόπο - αλλαγή της χρήσης της, συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας.

- Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
- 6. Η παρούσα έγκριση μεταβιβάζεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Αδειοδοτούσας Αρχής. Χωρίς αυτή η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου εκτός του ανωτέρου αναφερομένου.
- Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία δημοσιοποίησής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΜΑ

AMENOT I PANIMATEIA

Διοικητικού Οικονομικού

TPAMMATIA:

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκε το εξής γραμμάτιο:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1	Αριθμός συναλλαγής:F928TO2000536349/26-01-2022	ETE

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

(1) ΝΤΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ , Περιμετρική οδός Νεοχωρίου ,Νεοχώρι, Δήμου Ι.Π.

Μεσολογγίου, 30001

(συν/να θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα) (Με απόδειξη)

(2) Επιθεώρηση Εργασίας

30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

(3) Αστυνομικό Τμήμα Αιτωλικού

30400 ΑΙΤΩΛΙΚΟ

(4) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ

E.Δ.:

1. X.A.

2.Ф.14. 2713

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΊ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΘ. ΠΡΩΤ.: 24789/267/Φ.14.2713/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: « ΝΤΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ »

ΘΕΣΗ: Περιμετρική οδός Νεοχωρίου ,Νεοχώρι, Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, 30001,

Νομού Αιτωλ/νίας.

Γενικές Δεσμεύσεις.

Α1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

- **Α2** Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
- Α3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
- **Α4** Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- **Α5** Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
- **Α6** Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους .
- **Α7** Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή , Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β) , Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
- Α8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων.

- **Β1** Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.
- **B2** Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- **Β3** Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας **Β4** Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος.

Γ1 Να τηρούνται τα όρια του θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου . Ειδικότερα , ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 db.

Γ2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.

Γ3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4. Γ4 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

Γ5 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που -λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών - προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

Αέρια Απόβλητα.

Δ1 Οι σταθερές εστίες κάυσης για την θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καυσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υ.Α. 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο , όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα .

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων , αγωγών καπναερίων (εστία , καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή , σύμφωνα με την Υ.Α. 189533/11 (ΦΕΚ 2654/β/2011).

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% – βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π .Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293/Α/1981) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών. Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής που δημιουργείτε σκόνη.

Υγρά Απόβλητα.

E1-2 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής -απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/ΦΕΚ

354/Β/2011 όπως ισχύει.

Ε2-1 Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

Στερεά Απόβλητα.

Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.

Z2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.
- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).
- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να

γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται (δεν υπάρχει εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στο χώρο της μονάδος):

- 1. Για επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β)
- 2. Σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),
- 3. Στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων Δήμου Ναυπακτίας ,
- 4. Σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος,

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Ειδικές Δεσμεύσεις

Η1 Τήρηση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης Αιβ/8577/83 περί εργαστηρίων τροφίμων. Η7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της.

Ειδικότερα:

- · Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.
- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΣΥΝΟΔΕΥΕΊ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΘ. ΠΡ Ω Τ.: 24789/267/ \overline{x} .14.2713/2022 ΑΠΟ \overline{x} ΑΠΟ \overline{x} ΑΓΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

TITS WEIGHT (PAMMATEIA

T.E.